

Spett.le
AXOPOWER S.p.A.
Via Maurizio Gonzaga, 5
20123 Milano
e-mail: axobusiness@axopower.it

Luogo, li.....

Richiesta modifica capacità giornaliera (per singolo REMI)

Il Sottoscritto, legale rappresentante *pro tempore* della Società di seguito specificata, munito dei necessari poteri, richiede alla Vostra Spett.le Società di procedere con la modifica della capacità giornaliera:

Ragione Sociale*:
Codice Fiscale*: Partita IVA*:
Via di fornitura n°
CAP - Comune Prov

Dati tecnici da modificare*

REMI

- capacità giornaliera attuale: Sm³/giorno
- nuova capacità giornaliera richiesta: Sm³/giorno
- prima data utile da cui può considerarsi applicata la modifica:
- data da desidero che parta la modifica (non antecedente alla precedente):

Distinti saluti.

Timbro e Firma Cliente

Da compilarsi a cura del Fornitore dopo ricezione del presente documento e verifiche

- Conferma prima data utile da cui può considerarsi applicata la modifica:
- Differenza capacità giornaliera
- Importo vecchio termine fisso Euro/mese
- Importo termine fisso dopo incremento capacità giornaliera Euro/mese
- Importo per incremento di capacità retroattiva¹ Euro

AXOPOWER S.p.A.

Per accettazione

Timbro e Firma Cliente

¹ Le variazioni di capacità giornaliera possono essere eseguite a partire dal mese di ottobre (anno termico), senza vincoli di incremento o diminuzione. Per le variazioni di capacità giornaliera in corso d'anno, il Fornitore ricerca sul mercato uno Shipper in grado di concedere l'aumento di capacità giornaliera alla prima decorrenza utile. Nel caso in cui il fornitore non riuscisse a trovare uno Shipper disposto a concedere la capacità giornaliera richiesta, si rivolgerà a SNAM che è in grado di concedere in qualsiasi momento la nuova capacità giornaliera richiesta con la prima decorrenza utile, ma facendola pagare fin dal 1 Ottobre dell'anno termico in corso. Qualora nel frattempo fossero state addebitate delle penali per supero di capacità giornaliera, l'aumento di capacità giornaliera non genererà uno storno delle penali stesse.